

Triade / *tre nuove collezioni, tre nuove ispirazioni,
tre nuove storie da raccontare. three new collections,
three new inspirations, three new stories to tell.*



LAFENZA
TILE WITH STYLE

Triade /

#expressyourself

I toni della terra, le emozioni del marmo, l'eclettica personalità dei decori.

Tre nuove collezioni.
Un' unica armonia di stile.

The tones of the earth, the emotions of marble, the eclectic personality of decors.
Three new collections. One absolute harmony of style.



Crea - LA P.28



GEA P.4



AESTHETICA P.16

G E A

L'eleganza magnetica esercitata dalla Divina Terra, Gea, Dea primordiale nella mitologia greca, si unisce all'inconfondibile matrice stilistica del Brand.

The magnetic elegance exercised by the Goddess of Earth, Gea primordial goddess of Greek mythology, combines with the Brand's unmistakeable stylistic matrix.

5 FORMATI | 5 FORMATS

1 FINITURE | 1 FINISH





GEA6 120G RM



GEA6 12AG RM - GEA6 DK 12MS AG



AV	code		info
	GEA6 120AV RM	6,5	
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90AV RM	6,5	
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12AV RM	6,5	
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60AV RM	6,5	
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36AV RM	6,5	
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30AV	6,5	
30x30 - 12"x12"			




	
GEA6 DK 12MS AV 60x120 - 24"x48"	MK.GEA6 DK 30AV 30x30 - 12"x12"
	




S	code		info
	GEA6 120S RM	6,5	
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90S RM	6,5	
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12S RM	6,5	
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60S RM	6,5	
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36S RM	6,5	
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30S	6,5	
30x30 - 12"x12"			



	
GEA6 DK 12MS S 60x120 - 24"x48"	MK.GEA6 DK 30S 30x30 - 12"x12"
	



AG	code	✂	info
	GEA6 120AG RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90AG RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12AG RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60AG RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36AG RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30AG	6,5	N
30x30 - 12"x12"			




GEA6 DK 12MS AG
60x120 - 24"x48"




MK.GEA6 DK 30AG
30x30 - 12"x12"



G	code	✂	info
	GEA6 120G RM	6,5	N
120x120 - 48"x48"			
	GEA6 90G RM	6,5	N
90x90 - 36"x36"			
	GEA6 12G RM	6,5	N
60x120 - 24"x48"			
	GEA6 60G RM	6,5	N
60x60 - 24"x24"			
	GEA6 36G RM	6,5	N
30x60 - 12"x24"			
	MK.GEA6 30G	6,5	N
30x30 - 12"x12"			




GEA6 DK 12MS G
60x120 - 24"x48"



MK.GEA6 DK 30G
30x30 - 12"x12"




									
			AV		S	AG		G	
6x60 2.4"x24"		6,5			GEA6 BT60AV	GEA6 BT60S	GEA6 BT60AG	GEA6 BT60G	
6x90 2.4"x36"		6,5			GEA6 BT90AV	GEA6 BT90S	GEA6 BT90AG	GEA6 BT90G	
6x120 2.4"x48"		6,5			GEA6 BT120AV	GEA6 BT120S	GEA6 BT120AG	GEA6 BT120G	
120x32,5 48"x12.8"		6,5			GEA6 G120AV	GEA6 G120S	GEA6 G120AG	GEA6 G120G	


IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ	MQ	KG	BOX	MQ	KG
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	45,22	30	86,40	1376,75
90x90 - 36"x36"	rectified	6,5	3	2,43	37,25	22	53,46	839,50
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	44,91	16	46,08	738,60
60x60 - 24"x24"	rectified	6,5	5	1,80	26,00	32	57,60	852,00
30x60 - 12"x24"	rectified	6,5	9	1,62	23,50	40	64,80	960,00
30x30 MOSAICO - 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7,48	72	38,88	558,42

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
GEA	R10	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>35	1	>0,42




90x90
36"x36"




60x60
24"x24"


	GEA 90AV AS RM	GEA 60AV AS RM
	GEA 90S AS RM	GEA 60S AS RM
	GEA 90AG AS RM	GEA 60AG AS RM
	GEA 90G AS RM	GEA 60G AS RM




SQUARE BORDER costa lucida
SQUARE BORDER polished edge
60X60 - 24"x24"



SQUARE BORDER costa lucida
SQUARE BORDER polished edge
90X90 - 36"x36"



GRADONE costa lucida
TERRACE polished edge
33X60 - 13"x24"




ALZATA gocciolatoio
ALZATA dripstone
20X60 - 8"x24"


	GEA SB60AV AS	GEA SB90AV AS	GEA GR336AV AS	GEA AZ60AV AS
	GEA SB60S AS	GEA SB90S AS	GEA GR336AS AS	GEA AZ60S AS
	GEA SB60AG AS	GEA SB90AG AS	GEA GR336AG AS	GEA AZ60AG AS
	GEA SB60G AS	GEA SB90G AS	GEA GR336G AS	GEA AZ60G AS




STEP righe costa lucida
STEP stripes polished edge
30X60 - 12"x24"



TOP gocciolatoio costa lucida
TOP dripstone polished edges
30X60 - 12"x24"



BORDO PISCINA costa lucida
POOL EDGE polished edge
30X60 - 12"x24"



GRIGLIA PISCINA
POOL GRILLE
20X60 - 8"x24"

	GEA S60AV AS	GEA TOP60AV AS	GEA BP60AV AS	GEA GP60AV AS
	GEA S60S AS	GEA TOP60S AS	GEA BP60S AS	GEA GP60S AS
	GEA S60AG AS	GEA TOP6AG AS	GEA BP60AG AS	GEA GP60AG AS
	GEA S60G AS	GEA TOP60G AS	GEA BP60G AS	GEA GP60G AS

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
90x90 - 36"x36"	rectified	20	1	0,81	37,35	30	24,30	1140,50
60x60 - 24"x24"	rectified	20	2	0,72	33,15	32	23,04	1080,80

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
GEA AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>36	>45	3	>0,42

AESTHETICA

L'eleganza classica del marmo trova in Aesthetica una nuova veste che, partendo da modelli di riferimento apparentemente più comuni, si caratterizza per colorazioni e grafismi assolutamente inediti ed innovativi.

In Aesthetica, the classic elegance of marble finds a new look that stands out by enhancing seemingly common reference models with unprecedented and highly innovative shades and graphics.

3 FORMATI | 3 FORMATS

2 FINITURE | 2 FINISH







AESTHETICA

CAL	code		info
	AE CAL6 260 LP	6,5	LP 
120x260 - 48"x103"			
	AE CAL6 120 RM AE CAL6 120 LP	6,5	LP 
120x120 - 48"x48"			
	AE CAL6 12 RM AE CAL6 12 LP	6,5	LP 
60x120 - 24"x48"			
	MK.AE CAL6 30	6,5	
30x30 - 12"x12"			



JUNGLE6 260LP
120x260 - 48"x103"



AESTHETICA

PAO	code		info
	AE PAO6 260 LP	6,5	LP 
120x260 - 48"x103"			
	AE PAO6 120 RM AE PAO6 120 LP	6,5	LP 
120x120 - 48"x48"			
	AE PAO6 12 RM AE PAO6 12 LP	6,5	LP 
60x120 - 24"x48"			
	MK.AE PAO6 30	6,5	
30x30 - 12"x12"			



JUNGLE6 260LP
120x260 - 48"x103"





AESTHETICA

UNI	code		info
	AE UNI6 260 LP	6,5	LP 
120x260 - 48"x103"			
	AE UNI6 120 RM AE UNI6 120 LP	6,5	LP 
120x120 - 48"x48"			
	AE UNI6 12 RM AE UNI6 12 LP	6,5	LP 
60x120 - 24"x48"			
	MK.AE UNI6 30	6,5	
30x30 - 12"x12"			



JUNGLE6 260LP
120x260 - 48"x103"



AESTHETICA

ORO	code		info
	AE ORO6 260 LP	6,5	LP 
120x260 - 48"x103"			
	AE ORO6 120 RM AE ORO6 120 LP	6,5	LP 
120x120 - 48"x48"			
	AE ORO6 12 RM AE ORO6 12 LP	6,5	LP 
60x120 - 24"x48"			
	MK.AE ORO6 30	6,5	
30x30 - 12"x12"			



JUNGLE6 260LP
120x260 - 48"x103"



AESTHETICA

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - COLOR BODY PORCELAIN TILE



CAL

PAO

UNI

ORO

6x120

2.4"x48"





AE CAL6 BT120

AE CAL6 BT120LP

AE PAO6 BT120

AE PAO6 BT120LP

AE ORO6 BT120

AE ORO6 BT120LP

AE ORO6 BT120

AE ORO6 BT120LP

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
AESTHETICA	R9	A	>0,4	>0,4	>0,4	>0,4	>25	>25	1	>0,42

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
60x120 - 24"x48"	rectified	6,5	4	2,88	46,625	16	46,08	766
120x120 - 48"x48"	rectified	6,5	2	2,88	46,8	30	86,4	1424
120x260 - 48"x103"	rectified	6,5	1	3,12	49,02	20	62,4	1000,4
30x30 MOSAICO - 12"x12"	rectified	6,5	6	0,54	7,478	72	38,88	558,416

26

27

Crea – LA

Il concept stilistico di Crea-LA è quello di proporre al mercato differenti soluzioni decorative mediate da diverse tecniche realizzative di disegno e di grafica. Dalla china su vetro alla pittura su olio, dal tratto con le matite colorate allo stencil.

The style concept is to present to the market different decorative solutions with different design and graphic techniques. From ink on glass to oil painting, pencil sketches and stencils.

1 FORMATI | 1 FORMATS

1 FINITURE | 1 FINISH





TROPICALIA6 12 - AE CAL6 12 LP - VIS6 12VM RM



FIOREMIO6 12 - VIS6 12TP RM



KIMONO6 12 - AE CAL6 12 LP - GEA6 12AV RM



GATTOPARDO6 12 - GEA6 12S RM



TROPICALIA6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



ROMANZA6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



KIMONO6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



INKIOSTRO6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



XILEMA6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



FIOREMIO6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



GATTOPARDO6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  



REGALE6 12  info

 6,5 
60x120 - 24"x48"  

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato
Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)



LAF AENZACERAMICA.IT

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./МИН 35 N/mm²	> 45 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm	1800 N*
		SPESSORE* / THICKNESS*	10 mm*	3000 N*
			20 mm*	13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B МИН. B	min. B МИН. B	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3	

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749

